



DELGADO

HEIZEN UND KÜHLEN

HEIZEN UND KÜHLEN NEU GEDACHT



DELGADO

HEIZEN

KÜHLEN

SANIERUNG

PHOTOVOLTAIK



DIE DÜNNBETTBEIZUNG / KÜHLUNG NEU GEDACHT


WIE SIEHT SIE AUS, DIE WÄRMEQUELLE DER ZUKUNFT. WAS WIRD SIE KÖNNEN, WIE FLEXIBEL WIRD SIE SEIN, WELCHE LEISTUNG WIRD SIE HABEN UND WIE EINFACH WIRD SIE IN IHRER ANWENDUNG SEIN.

MIT **DELGADO** HALTEN SIE SCHON HEUTE DIE ANTWORT IN HÄNDEN. EIN NEU GEDACHTES DÜNNBETTSYSTEM DAS KÜHLT UND HEIZT. EINFACH, KOMPAKT, SICHER, BESSER UND LEISTUNGSSTARK.

Zukunft und Entwicklung bedeutet innovatives Handeln in zwei Richtungen - im Fokus steht immer eine effektive Verbesserung bei reduziertem Materialeinsatz. Mit **DELGADO** sehen wir uns in dieser Hinsicht auf dem richtigen Weg, denn noch nie waren Dünnbetteheizungen einfacher, flexibler und kompakter in der Verlegung und nie waren sie leistungsstärker.

Das patentierte Produktionsverfahren unter Verwendung sauerstoffdiffusionsdichter Rohre, eingeschweißt und versiegelt zwischen leitfähigen Aluminiumfolien verbessert und vergrößert den Wirkungsgrad wesentlich. Gleichzeitig kann auf zusätzliche Trägerelemente oder Rohrführungssysteme völlig verzichtet werden.

EIN WORT IN SACHEN PLANUNG. Da die Elemente individuell und in zahlreichen Größen gefertigt werden, ist der definitive Leistungs- und Materialbedarf punktgenau planbar. **DELGADO** - die Dünnbetteheizung / kühlung als Maßanzug.



Delgado im Verbund:

die Einzelelemente sind zwischen 500 und 4000mm Länge und zahlreichen Breiten erhältlich



HEIZEN MIT DELGADO

Nur 9mm hoher Aufbau -
Dünnbettheizung, schnelle Reaktion-
Niedertemperaturheizung - gleichmäßig
Sauerstoff-diffusionsdichtes Material
simple „push-in“ Verbindungen

KÜHLEN MIT DELGADO


Flexibel und universell einsetzbar-
Hohe Leistung durch Alu-Verbundmaterial
Brandhemmend
einfaches Anbindungssystem
simple „push-in“ Verbindungen

ÜBERZEUGEND VERBESSERTE LEISTUNG



DELGADO TECHNIK

erhältliche Längen:	variabel zwischen 500 und 4000 mm
erhältliche Breiten:	180,260.340, 420, 500, 680, 660 mm
Kühlleistung:	75 W/m ²
Heizleistung:	100 W/ m ²
Rohr:	PB 8x1 mm
Wasserinhalt:	0,7 l/ m ²
Gewicht ohne Wasser (H ₂ O)	1,03 kg/m ²
Gewicht mit Wasser (H ₂ O)	1,73 kg/m ²
Betriebsdruck:	1,5-2,5 bar
Anbindelänge:	1,2 m



UNIVENTA / Industries

BITTE KONTAKTIEREN SIE IHREN PARTNER



DELGADO

HEIZEN UND KÜHLEN

HEIZEN UND KÜHLEN NEU GEDACHT